

ADBLUE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU

Madde 1 - İl Sağlık Müdürlüğü ve buna bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılacak araçların adblue alımı işi.

KAPSAM

Madde 2 - Bu şartname; satın alınacak adblue teknik özelliklerini, test, kontrol, teslim-tesellim ve garanti şartlarını kapsar.

TANIMLAR

Madde 3 - Bu şartname metninde geçen ve bu şartnamenin uygulanması ile ilgili tanımlardan;

- Yüklenici** : Bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı,
- İdare** : İl Sağlık Müdürlüğü'nü,
- AdBlue** : Dizel yakıtlı ambulansların oluşturduğu Nox-emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan toksik olmayan çözültü bir maddedir.

Madde 4 - Satın Alınacak Ürünün Özelliği

Özellikler	Birim	Limitler
Üre İçeriği	% (m/m)	31,8-33,2
Yoğunluk@20°C	g/ml	1,087-1,093
Refraktif İndeks	-	1,3814-1,3843
Alkalinite, NH ₃ olarak	% (m/m)	max. 0,2
Bi Üre	% (m/m)	max. 0,3
Aldehitler	mg/kg	max. 5
Çözünmeyen Madde	mg/kg	max. 20

Madde 5 - Yüklenici, vermeyi taahhüt ettiği AdBlue kendi adı altında işlettiği akaryakıt istasyonları (Bayii) ile özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı istasyonlar vasıtası ile verecektir. AdBlue hizmetini, İdare araçlarına günün 24 saati süresince verebilmelidir.

Madde 6 - Alınacak AdBlue ürünü ISO 22241-1 ve DIN 70070 standartlarına uygun olacaktır. Standartlara uygun olmayan ürünler geri iade edilecek olup, uygun olmayan ürünler için her hangi bir ücret ödenmeyecektir.

Madde 7 - İdare ihtiyaç duyduğunda AdBlue ürününün test ve analizlerini yaptırabilir ve hiçbir ücret ödemeyecek olup, tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

Madde 8 - Araçların hangi istasyondan, hangi tarih ve saatte, ne kadar aldıklarını belirleyecek ve bu bilgileri içeren belgeyi sıvıyı (adblue) alan görevliye teslim edecektir. Alımına ilişkin ayrıntı raporları faturalarla birlikte ve her faturamı eki olarak Yüklenici tarafından İdare'ye verilecektir.

Selahattin Yılmaz

Hicran
ARCAN
MUSTAFA

Mehmet Yılmaz

Madde 9 - Yüklenci firmanın, merkez olmayan ilçelerde (Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Haymana, Çiğli, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar) AdBlue verecek istasyonları olmaması durumunda altyüklenici ile anlaşacak ve günlük limit sınırlaması olmaksızın idarenin AdBlue kullanan tüm araçlarının ikmali burarlardan yapılacaktır. Bu ikmallerden sonra yüklenici herhangi bir ücret farkı talep etmeyecek olup, alt firmadan AdBlue alınlarında sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 10 - Yüklenci alt yüklenicilerle yapmış olduğu sözleşmelerinin bir örneğini sözleşme aşamasında idareye teslim edecektir.

Madde 11 - Yüklenci firma sözleşme süresi boyunca 7/24 saatlarında herhangi bir aksaklık ile karşılaşılması halinde iletişim kurulacak yetkili olan personel listesini iletişim numaralarını ile birlikte idare'ye bildirecektir.

Madde 12 - İdarece belirlenen araçlar dışında hiçbir araca AdBlue verilmeyecektir.

Madde 13 - Yüklenci firma teklif ettiği AdBlue üretiminin VDA lisans sertifikasını idareye vermekle yükümlüdür. VDA lisans sertifikasında yazan üretim adresi ile AdBlue üretim tesisinin adresi aynı olmalıdır.

Selçukhan Yılmaz

Nevali T. Nuri

Arslan Nuri